

PROVA DE ENFERMAGEM

1. Assinale a alternativa que indica apenas doenças causadas por vírus:

- a) Aids, meningite e tricomoníase
- b) Poliomielite, rubéola e dengue
- c) Giardíase, toxoplasmose e gripe suína
- d) Pneumonia, tétano e tuberculose
- e) Lepra, tétano e giardíase

2. Ao levarmos um susto, uma substância produzida nas supra-renais é liberada na corrente circulatória, provocando aumento de batimentos cardíacos, elevação da pressão sanguínea, dentre outros efeitos. Essa substância é:

- a) Adrenalina
- b) Acetilcolina
- c) Insulina
- d) Progesterona
- e) Testosterona

3. Os rins artificiais são aparelhos utilizados por pacientes com distúrbios renais. A função desses aparelhos é:

- a) Oxigenar o sangue desses pacientes, uma vez que uma menor quantidade de gás oxigênio é liberada em sua corrente sanguínea.
- b) Nutrir o sangue desses pacientes, uma vez que sua capacidade de absorver nutrientes orgânicos está diminuída.
- c) Retirar o excesso de gás carbônico que se acumula no sangue desses pacientes.
- d) Retirar o excesso de glicose, proteínas e lipídios que se acumula no sangue desses pacientes.
- e) Retirar o excesso de íons e resíduos nitrogenados que se acumula no sangue desses pacientes

4. Considerando que a falta de saneamento básico é responsável pela proliferação de uma série de doenças, assinale verdadeira(V) ou falsa(F) em cada uma das afirmativas a seguir:

- () A esquistossomose é causada por um platelminto e tem como hospedeiro intermediário um caracol que vive em lagos e lagoas.
- () A disenteria amebiana é causada por uma bactéria cujos cistos são eliminados através de diarreia dos indivíduos contaminados.
- () Leishmaniose visceral (ou calazar) e malária são causados por nematelmintos e transmitidos pela água contaminada por ovos.

A seqüência correta é:

- a) V – F – F
- b) V – V – V
- c) F – F – V
- d) V – F – V
- e) F – V – F

5. O destino de uma molécula de celulose presente nas fibras encontradas na alface ingerida por uma pessoa, numa refeição, é:

- a) Entrar nas células e ser “queimada” nas mitocôndrias, liberando energia para o organismo,
- b) Ser assimilada no tubo digestório, fornecendo energia para as células.
- c) Servir de matéria-prima para a síntese da glicose.
- d) Entrar nas células e ser utilizada pelos ribossomos na síntese de proteínas.
- e) Ser eliminada pelas fezes, sem sofrer alteração no tubo digestório.

6. Um tumor na cabeça que causa distúrbio no equilíbrio postural de um indivíduo provavelmente está localizado no:

- a) Bulbo raquidiano.
- b) Hipotálamo.
- c) Cerebelo.
- d) Lobo olfativo
- e) Lobo óptico.

7. Considere as seguintes doenças:

- I. Esquistossomose
- II. Ancilostomíase
- III. Teníase
- IV. Ascariíase

Indique a opção correspondente às doenças em que o agente causador necessita de hospedeiro intermediário para completar o seu ciclo biológico:

- a) I e II
- b) I e III
- c) II e IV
- d) III e IV
- e) I e IV

8. Ao fazer um exame sangüíneo um indivíduo constata em seu resultado que sua taxa de hemoglobina está mais baixa que o normal, e que sua taxa de açúcar está acima do nível considerado normal. Seu médico suspeitará imediatamente de que esse indivíduo pode estar com as seguintes alterações metabólicas, respectivamente:

- a) Hemofilia e Anemia
- b) Anemia e Diabetes
- c) Leucemia e Diabetes
- d) Hipoglicemia e Obesidade
- e) Diabetes e Hemofilia

9. Considere o ciclo de vida e as características de uma tênia ou solitária (*Taenia solium*) e de uma lombriga (*Ascaris lumbricoides*), e assinale a alternativa correta:

- a) Como a tênia não possui trato digestório, sua cutícula é delgada, para permitir a passagem de água e de nutrientes.
- b) O controle da ascariíase deve ser feito pela eliminação do hospedeiro intermediário e o da teníase pela eliminação dos ovos com a ingestão de substâncias que acidifiquem o meio, pois esses ovos são destruídos por ácidos.
- c) Tanto os indivíduos adultos de lombriga quanto os de tênia têm baixa resistência a pHs alcalinos, por isso, uma forma de tratamento para ambas as doenças é a ingestão de remédios que tornem mais básico o pH do meio.
- d) Pela forma como se alimenta, a pressão osmótica interna de uma tênia deve ser mais baixa que a do meio que a circunda, ao passo que, numa lombriga, a presença da boca permite a tomada direta de alimentos.
- e) Tênia e lombriga fazem respiração aeróbica e anaeróbica, porém, predomina a respiração aeróbica pela alta concentração de oxigênio do meio em que se encontram.

10. Como se denomina o quadro clínico em que uma área do encéfalo é privada de sangue, geralmente devido à obstrução em uma artéria?

- a) Arteriosclerose
- b) Infarto do miocárdio
- c) Isquemia cerebral
- d) Hipertensão arterial
- e) Angina do peito

11. Em relação aos princípios do SUS, assinale a alternativa incorreta:

- a) Acompanhamento as famílias.
- b) Universalidade.
- c) Integralidade.

- d) Equidade.
- e) NDA

12. Marque a alternativa que identifique o significado da palavra assepsia:

- a) Destruição de todas as formas de vida
- b) Substância capaz de destruir a proliferação microbiana
- c) Aplicação de anti-sépticos sobre a pele
- d) Conjunto de medidas e cuidados para excluir microorganismos
- e) Nenhuma alternativa esta correta

13. Observando o uso de oxigênio na incubadora, principalmente em recém-nascidos prematuros, o enfermeiro deve atentar para a concentração de oxigênio, pois se sabe que concentrações de O₂ superiores a 40% podem levar a:

- a) Dermatopatias;
- b) Cardiopatias;
- c) Mielopatias;
- d) Neuropatias;
- e) Retinopatias.

14. DHEG (doença hipertensiva específica da gestação) é uma complicação perigosa para a gestante, o feto e o recém-nascido. Marque a alternativa INCORRETA sobre a doença:

- a) A equipe de enfermagem deve proporcionar para a paciente um ambiente tranquilo
- b) É uma das causas de maior incidência de morte materna, fetal e neonatal
- c) A temperatura corporal e a respiração são os únicos sinais vitais alterados
- d) Um dos seus sinais de alerta é um ganho de peso, durante a gestação, de mais 500g por semana;
- e) A doença pode apresentar-se de forma leve, moderada e grave

15. Uma complicação obstétrica grave é a síndrome de Hellp. Marque a alternativa que corresponde ao quadro clínico da referida síndrome:

- a) Hipertensão arterial, náusea, hiperglicemia e taquiplnéia.
- b) Hipertensão arterial, náusea e /ou vômito, icterícia e petéquias.
- c) Hipertensão arterial, náusea e/ou vômito edema e hiponatremia .
- d) Hipertensão arterial, náusea e/ou vômito hiponatremia e cianose.

e) Hipertensão arterial, náusea e/ou vômito, taquicardia, cianose e hipoglicemia.

16. A Lei Orgânica da Saúde nº 8.080/90 define que a saúde tem como fatores determinantes e condicionantes, entre outros, assinale a alternativa verdadeira:

- a) Alimentação, moradia e planejamento estratégico;
- b) Planejamento estratégico e meio ambiente;
- c) Trabalho e lucro;
- d) Transporte privado e lazer;
- e) Alimentação, Educação, Trabalho e Renda.

17. O Pacto pela Vida é um compromisso entre os gestores do SUS. Entre as metas estabelecidas não são prioridades do Pacto:

- a) Saúde do idoso
- b) Câncer de colo do útero e mama
- c) Acidentes e violência doméstica
- d) Promoção da saúde
- e) Atenção Básica

18. Marque a alternativa incorreta entre os sinais e sintomas presuntivos de gravidez na maioria das mulheres:

- a) Pulpite
- b) Amenorréia
- c) Sialorréia
- d) Surgimento da Rede de Haller
- e) Presença de colostro

19. Os cuidados com o neonato na sala de parto podem ser mediatos e imediatos, entre os cuidados imediatos com RN (recém-nascido), marque a alternativa correta:

- a) Dados Antropométricos
- b) Limpeza do coto umbilical com álcool a 70%
- c) Prevenção da Perda de Calor (Regulação Térmica)
- d) Vacinas – BCG e Hepatite B
- e) Administração de Vitamina K (face E ou vasto lateral da coxa, no terço médio)

20. Segundo o Ministério da Saúde a Humanização em Saúde pode ser definida:

- I. Reconhecimento de direitos do cliente: -Direito à saúde.
- II. Qualidade do atendimento: Redução de filas e do tempo de espera, ampliação do acesso e resolutividade.
- III. O não reconhecimento do profissional

IV. Melhoria das condições de trabalho: - Melhor comunicação entre usuários e profissionais e profissionais e gestores.

V. Burocratização e verticalização do sistema

As afirmativas incorretas são:

- a) Apenas I e II
- b) III e V
- c) IV e V
- d) I, III e V
- e) I, II e IV

21. A presença de ganho de peso (acima de 450g/semana), proteinúria (variando de 0,5 a 1,0 grama/litro em 24 horas), edema (mãos e face), e hipertensão arterial leve em gestante caracteriza:

- a) Infecção puerperal
- b) Mola hidatiforme
- c) Descolamento prévio de placenta
- d) Aminiorrexe prematura
- e) Pré – eclampsia leve

22. Sobre as ações de Humanização em uma UTI Neonatal podemos afirmar:

- I. Integração entre instituição e familiares
- II. Negociações entre equipe e acompanhantes
- III. Respeito frente às particularidades de cada RN internado
- IV. Dificuldade de oferta de informação
- V. Projetos sociais

São verdadeiras:

- a) Apenas I e II
- b) I, II e III
- c) I, II e IV
- d) IV e V
- e) I, III e V

23. Segundo Brunner & Suddarth : A meta de Saúde mais recente foi especificada como “Pessoas saudáveis ano 2000”. As prioridades identificadas incluem: Promoção da saúde, proteção específica e o uso de serviços preventivos. Em relação à promoção da saúde assinale a alternativa incorreta:

- a) Atividade física e condicionamento
- b) Nutrição
- c) Planejamento familiar
- d) Prevenção de acidentes
- e) Programas educacionais e baseados na comunidade

24. João, 42 anos internado em Unidade de terapia intensiva com um quadro de insuficiência respiratória, necessitou de assistência ventilatória mecânica sendo submetido ao procedimento de entubação endotraqueal. Um dos riscos desse procedimento é a entubação esofágica acidental. São sinais de entubação esofágica, EXCETO:

- a) Sons pulmonares assimétricos
- b) Dificuldade de insuflação e recuperação do volume corrente
- c) Expulsão de secreções gástricas
- d) Distensão abdominal progressiva
- e) Ausência de formação de névoa expiratória no tubo endotraqueal

25. Demência senil do tipo de Alzheimer é um distúrbio que implica na deterioração das funções mentais, decorrente de alterações nos tecido cerebrais, como a sua retração, que não é causada por lesão aos vasos cerebrais. Dentre os sinais clínicos de manifestação da patologia podemos destacar, EXCETO:

- a) Memória Fraca
- b) Alterações no humor
- c) Alterações na Marcha
- d) Trauma de sistema nervoso
- e) Perda progressiva intelectual